



ALBERTINUM, odborný léčebný ústav
Za Kopečkem 353, 564 01 ŽAMBERK
IČO 00196096

štítek pacienta

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S PUNKCÍ POHRUDNÍČNÍHO VÝPOTKU

Vážený pane, vážená paní

k zákroku, který Vám doporučujeme - k punkci pohrudničního výpotku - je třeba Vašeho souhlasu. Pro usnadnění Vašeho rozhodnutí Vás v tomto záznamu informujeme o přípravě, způsobu provedení, významu a možných komplikacích plánovaného zákroku - punkci pohrudničního výpotku.

Důvod zákroku:

Důvodem punkce pohrudničního výpotku je podezření na závažné onemocnění pohrudnice nebo jiného orgánu, které se na pohrudnici šíří. Smyslem zákroku je odstranit vzniklou tekutinu v pohrudniční dutině a ulevit Vašemu dýchání. Odebraná tekutina se odesílá do laboratoře k vyšetření.

Příprava k zákroku:

Před výkonem je třeba informovat lékaře, zda netrpíte zvýšenou krváclivostí, alergií na dezinfekční, znecitlivující přípravky nebo na léky, astmatem, cukrovkou nebo jiným závažným onemocněním. Je třeba mít provedeno laboratorní vyšetření, rtg hrudníku a EKG. Před zákrokem se můžete lehce najíst, ranní léky můžete zapít vodou, pokud Vás lékař neurčí jinak. K zákroku se dostavte bez přívěšků, náušnic a náhrdelníků.

Vlastní postup při zákroku:

Zárok se provádí většinou vsedě nebo vleže. Tenká jehla proniká kůží mezi žebry do místa, kde je nahromaděna tekutina. Uložení a pohyb jehly se může kontrolovat rtg přístrojem (sklaskop), ultrazvukovým přístrojem (sonograf) nebo výpočetní tomografií (CT). Místo vpichu jehly je možno znecitlivět injekcí nebo zmražením. Odebíraná tekutina se nasává přes jehlu hadičkou do sběrné nádoby. Po tu dobu udržujte doporučenou polohu a dýchejte dle pokynů lékaře. Po zákroku Vám bude proveden kontrolní rtg snímek hrudníku.

Možné komplikace:

Již při zákroku můžete pozorovat zlepšení dechu. Výjimečně se může objevit bolest nebo drobné krvácení v místě vpichu. Po výkonu může zcela výjimečně dojít ke kolapsu plic. Pak je třeba jehlou odsát vzduch z pohrudniční dutiny nebo na velmi krátkou dobu zavést drén do pohrudniční dutiny, aby se plíce mohla zase roztáhnout.

Po výkonu:

Po výkonu udržujte aspoň 12 hodin klidový režim na nemocničním lůžku, pokud lékař neurčí jinak. Všechny jiné komplikace hlaste svému lékaři.

Pokud jste něčemu v tomto textu nerozuměl/a nebo se chcete dozvědět více o zákroku, zeptejte se nás a rádi Vám podáme informace v pohovoru.

PROHLÁŠENÍ PACIENTA PO POHOVORU:

Pan/paní MUDr. mi předložil tuto písemnou Informaci a provedl se mnou pohovor, při kterém jsem mohl/a položit všechny otázky, které mne v souvislosti s výkonem zajímaly. S navrhovaným zákrokem **souhlasím - nesouhlasím**. Jsem si vědom/a možných následků mého rozhodnutí.

Datum:

Podpis pacienta/ky:

Podpis lékaře: